

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA · REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006 (REACH), ANEXO II, ALTERADO PELO REG. (UE) 2020/878

CROISSANT & CONFITURE

Líquido para difusor de varetas — 25 % de fragrância em AUGEO® Clean Multi

SECÇÃO 1 — Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome comercial	CROISSANT & CONFITURE — 25 %
Tipo de produto	Mistura: 25 % de composição de fragrância + 75 % de base solvente AUGEO® Clean Multi
Referência da fragrância	
UFI	[UFI a atribuir — notificação PCN obrigatória]

1.2 Utilizações identificadas relevantes e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas	Líquido para difusor de varetas (Categoria IFRA 10A). Uso pelo consumidor e profissional. Não aplicar na pele.
Utilizações desaconselhadas	Aplicação direta na pele; uso cosmético, alimentar ou medicinal; qualquer utilização não indicada acima.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa	VEGTEAM Lda. — Eco Candle Project
Morada	R. Quinta de Santa Marta, Lojas EF — 1495-171 Algés, Portugal
E-mail	info@ecocandleproject.com
Website	www.ecocandleproject.com

1.4 Número de telefone de emergência

Portugal — CIAV (Centro de Informação Antivenenos, INEM)	800 250 250 (24 h)
Número europeu de emergência	112

SECÇÃO 2 — Identificação dos perigos

2.1 Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP)

- Eye Irrit. 2; H319 — Provoca irritação ocular grave.

2.2 Elementos do rótulo



Pictograma(s) de perigo	GHS07 — Ponto de exclamação
Palavra-sinal	ATENÇÃO
Advertências de perigo	H319 Provoca irritação ocular grave.
Informações suplementares	EUH208 — Contém alfa-metilcinamaldeído, cinamal. Pode provocar uma reação alérgica.

Recomendações de prudência	P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. P264 Lavar cuidadosamente as mãos após manuseamento. P280 Usar luvas de proteção/proteção ocular. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com a regulamentação local/nacional.
Componente(s) determinante(s) do perigo para o rótulo	2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-metanol

2.3 Outros perigos

- Esta mistura não contém substâncias consideradas PBT ou mPmB em teor ≥ 0,1 %.
- Não contém substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino listadas no Art. 57(f) do REACH ou nos Regulamentos Delegados (UE) 2017/2100 / 2018/605 em teor ≥ 0,1 %.

SECÇÃO 3 — Composição / informação sobre os componentes

3.2 Mistura

Mistura de 25 % de composição de fragrância na base descrita abaixo. As concentrações dos componentes da fragrância são calculadas a partir da FDS do fornecedor da fragrância.

Componente	CAS	CE	REACH	% (w/w)	Classificação (CLP)
AUGEO® Clean Multi (2,2-dimetil-1,3-dioxolano-4-metanol)	100-79-8	202-888-7	—	75	Eye Irrit. 2; H319
Etil maltol (2-etil-3-hidroxi-4-pirona)	4940-11-8	225-582-5	—	0,25 – 0,623	Acute Tox. 4; H302
Etilvanilina (3-etoxi-4-hidroxibenzaldeído)	121-32-4	204-464-7	01-2119958961-24	0,25 – 0,623	Eye Irrit. 2; H319
alfa-Metilcinamaldeído	101-39-3	202-938-8	01-2119538797-21	0,25 – 0,623	Skin Sens. 1B; H317 · Aquatic Acute 1; H400 (M=1) · Aquatic Chronic 3; H412
Cinamal (cinamaldeído)	104-55-2	203-213-9	01-2119935242-45	0,0025 – 0,0225	Acute Tox. 4; H312 · Skin Irrit. 2; H315 · Eye Irrit. 2; H319 · Skin Sens. 1A; H317 (SCL ≥ 0,01 %) · Aquatic Chronic 3; H412

Texto integral das advertências H: ver secção 16.

SECÇÃO 4 — Primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Geral	Retirar a pessoa afetada da zona de perigo. Não deixar sem vigilância. Mostrar esta FDS ao médico assistente.
Inalação	Levar para o ar livre. Se os sintomas persistirem ou houver dificuldade respiratória, consultar um médico.
Contacto com a pele	Retirar a roupa contaminada. Lavar bem a pele com água e sabão. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consultar um médico.
Contacto com os olhos	Retirar as lentes de contacto, se for fácil. Lavar imediatamente com água corrente durante 10–15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Se a irritação persistir, consultar um oftalmologista.
Ingestão	Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Consultar um médico e contactar o CIAV 800 250 250.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes

- Contém sensibilizantes cutâneos abaixo do limite de classificação — pode provocar reação alérgica em pessoas já sensibilizadas.
- O contacto com os olhos provoca vermelhidão, lacrimejo e dor (irritação ocular grave).

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais

Tratamento sintomático. Não se conhece antídoto específico.

SECÇÃO 5 — Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção adequados	Pó químico, espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono (CO ₂), água pulverizada/nebulizada.
Meios de extinção inadequados	Jato de água direto.
5.2 Perigos especiais	A combustão pode libertar monóxido de carbono, dióxido de carbono e outros vapores perigosos.
5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios	Usar aparelho respiratório autónomo e vestuário de proteção química. Arrefecer os recipientes expostos com água pulverizada. Não deixar a água de extinção entrar em esgotos ou cursos de água; eliminá-la de acordo com a regulamentação.

SECÇÃO 6 — Medidas em caso de fuga accidental

6.1 Precauções individuais	Assegurar ventilação adequada. Evitar o contacto com a pele e os olhos; usar equipamento de proteção (ver secção 8).
6.2 Precauções a nível ambiental	Evitar a entrada em esgotos, águas superficiais e solo. Informar as autoridades em caso de libertação de quantidades significativas.
6.3 Confinamento e limpeza	Absorver com material inerte absorvente (areia, terra de diatomáceas, absorvente universal) e colocar em recipientes fechados e rotulados para eliminação.
6.4 Remissão para outras secções	Ver secções 7, 8 e 13.

SECÇÃO 7 — Manuseamento e armazenagem

7.1 Manuseamento seguro	Evitar o contacto com os olhos, a pele e o vestuário. Não comer, beber ou fumar nas áreas de trabalho. Lavar as mãos após o manuseamento.
7.2 Condições de armazenagem	Conservar em recipientes originais bem fechados, em local fresco, seco e bem ventilado. Proteger da luz e do calor (recomendado 15–25 °C). Classe de armazenagem (TRGS 510): 10.
7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)	Líquido para difusor de varetas (Categoria IFRA 10A). Uso pelo consumidor e profissional. Não aplicar na pele.

SECÇÃO 8 — Controlo da exposição / proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Não estão estabelecidos valores-limite de exposição profissional para os componentes.

8.2 Controlo da exposição

Controlos técnicos	Assegurar boa ventilação geral; exaustão localizada onde se formem vapores ou névoas (p. ex. cera quente, enchimento).
Proteção ocular/facial	Óculos de segurança com proteções laterais (EN 166).
Proteção das mãos	Luvas de nitrilo (EN ISO 374 / EN 16523-1), espessura ≥ 0,4 mm; tempo de rutura ≥ 480 min para contacto prolongado. Seguir as instruções do fabricante das luvas.
Proteção do corpo	Vestuário de trabalho; avental para grandes quantidades.
Proteção respiratória	Não necessária com ventilação adequada. Em caso de excesso, usar máscara com filtro tipo A (EN 14387).
Exposição ambiental	Evitar a libertação para esgotos e para o ambiente.

SECÇÃO 9 — Propriedades físicas e químicas

Estado físico	Líquido
Cor	Límpido, amarelo-pálido
Odor	Característico — gourmand, padaria / amanteigado-doce
Intervalo de ebulição (base)	183 – 191 °C (AUGEO® Clean Multi)
Ponto de inflamação	> 90 °C (vaso fechado, estimado; base 91 °C, fragrância > 107 °C)
Inflamabilidade	Não classificado como inflamável
Densidade (20 °C)	≈ 1,02 g/cm ³ (calculada)
Viscosidade	≈ 10 – 12 mPa·s (estimada)
Solubilidade em água	Parcialmente miscível (base miscível com água, álcoois e ésteres)
Propriedades explosivas / comburentes	Não explosivo · não comburente

Os valores indicados como 'estimado' ou 'calculado' derivam das propriedades da fragrância e da base, não tendo sido medidos na mistura final.

SECÇÃO 10 — Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade	Não são conhecidas reações perigosas em condições normais de utilização.
10.2 Estabilidade química	Estável nas condições de armazenagem recomendadas. Materiais do tipo vanilina podem causar alteração gradual de cor (amarelecimento/escurecimento) com a luz e o calor — não é um problema de segurança.
10.3 Possibilidade de reações perigosas	Reage com agentes oxidantes fortes.
10.4 Condições a evitar	Calor excessivo, luz solar direta.
10.5 Materiais incompatíveis	Agentes oxidantes fortes, ácidos e bases fortes.
10.6 Produtos de decomposição perigosos	Nenhum em utilização normal. Combustão: CO, CO ₂ .

SECÇÃO 11 — Informação toxicológica**11.1 Informação sobre as classes de perigo (mistura — método de cálculo)**

Toxicidade aguda	Não classificado (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos). ATEmix (oral) > 2000 mg/kg.
Corrosão/irritação cutânea	Não classificado (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos).
Lesões oculares graves/irritação ocular	Eye Irrit. 2 — Provoca irritação ocular grave.
Sensibilização respiratória ou cutânea	Não classificado. Contém sensibilizantes cutâneos abaixo de 1 % (ver EUH208).
Mutagenicidade / Carcinogenicidade / Toxicidade reprodutiva	Não classificado (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos).
STOT exposição única / repetida	Não classificado (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos).
Perigo de aspiração	Não classificado (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos).

11.2 Informação sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino: nenhuma em teor ≥ 0,1 % (ver 2.3).

SECÇÃO 12 — Informação ecológica

12.1 Toxicidade	Não classificado como perigoso para o ambiente aquático. Contém alfa-metilcinamaldeído (Aquatic Acute 1, M=1) em teor ≤ 0,623 % — abaixo do limite de classificação.
-----------------	--

12.2 Persistência e degradabilidade	Não existem dados para a composição de fragrância no seu conjunto.
12.3 Potencial de bioacumulação	Não há dados disponíveis.
12.4 Mobilidade no solo	Não há dados disponíveis.
12.5 Avaliação PBT e mPmB	Não PBT / mPmB.
12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino	Nenhuma em teor $\geq 0,1$ %.
12.7 Outros efeitos adversos	Evitar a libertação para o ambiente.

SECÇÃO 13 — Considerações relativas à eliminação

Produto	Não descarregar em esgotos nem no ambiente. Eliminar através de operador de gestão de resíduos licenciado, de acordo com a Diretiva 2008/98/CE e a legislação nacional (Decreto-Lei n.º 102-D/2020). O código LER deve ser atribuído pelo utilizador de acordo com a atividade.
Embalagem	As embalagens completamente vazias e não contaminadas podem ser recicladas. As embalagens contaminadas devem ser tratadas como o produto.

SECÇÃO 14 — Informações relativas ao transporte

14.1 – 14.4	Não classificado como mercadoria perigosa segundo ADR/RID, IMDG e IATA-DGR.
14.5 Perigos para o ambiente	Não — não é poluente marinho
14.6 – 14.7	Não aplicável

SECÇÃO 15 — Informação sobre regulamentação

- Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) e Regulamento (UE) 2020/878 (formato da FDS).
- Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) — classificação e rotulagem; Anexo VIII (UFI / PCN).
- Regulamento (UE) 2023/988 — Regulamento Geral de Segurança dos Produtos (GPSR).
- Normas IFRA — 51.ª Alteração: conforme ao nível de utilização deste produto (ver certificado IFRA).
- 15.2 Avaliação da segurança química: não efetuada para esta mistura.

SECÇÃO 16 — Outras informações

Texto integral das advertências H referidas na secção 3

- H302 Nocivo por ingestão.
- H312 Nocivo em contacto com a pele.
- H315 Provoca irritação cutânea.
- H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
- H319 Provoca irritação ocular grave.
- H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.
- H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Procedimento de classificação

Método de cálculo (Art. 9.º do CLP) com base na FDS do fabricante da fragrância e na FDS da base.

Fontes

FDS do fabricante da fragrância (versão 3, 23.09.2025); Certificado de Conformidade IFRA (51.ª Alteração); declaração de alergénios conforme o Regulamento (UE) 2023/1545.

Abreviaturas

ADR — Acordo europeu relativo ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas · ATE — estimativa de toxicidade aguda · CLP — Regulamento (CE) 1272/2008 · LER — Lista Europeia de Resíduos · IATA — transporte aéreo · IFRA — International Fragrance Association · IMDG — transporte marítimo de mercadorias perigosas · DL50/CL50 — dose/concentração letal mediana · PBT/mPmB — persistente, bioacumulável e tóxica / muito persistente e muito bioacumulável · PCN — notificação aos centros antivenenos · SCL — limite de concentração específico · STOT — toxicidade para órgãos-alvo específicos · UFI — identificador único de fórmula.

A informação desta ficha de dados de segurança baseia-se no nosso conhecimento atual e nos dados fornecidos pelo fabricante da fragrância. Descreve o produto do ponto de vista das exigências de segurança e não constitui garantia de propriedades específicas. É da responsabilidade do utilizador assegurar o cumprimento da legislação aplicável ao seu produto final, incluindo limites IFRA, rotulagem CLP e eventuais obrigações PCN/UFI.

Elaborado por: Eco Candle Project — Vegteam, Lda. · Versão 1.0 · 30/09/2026