

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA · REGULAMENTO (CE) N.º 1907/2006 (REACH), ANEXO II, ALTERADO PELO REG. (UE) 2020/878

CROISSANT & CONFITURE

Ambientador em spray — 5 % de fragrância em Ambientador Neutro (base neutra hidroalcoólica)

SECÇÃO 1 — Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome comercial	CROISSANT & CONFITURE — 5 %
Tipo de produto	Mistura: 5 % de composição de fragrância em base neutra Ambientador Neutro (Vegteam)
Referência da fragrância	16652-401-1
UFI	[UFI a atribuir — notificação PCN obrigatória]

1.2 Utilizações identificadas relevantes e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas	Ambientador em spray de bomba manual (Categoria IFRA 10B). Uso pelo consumidor e profissional. Não aplicar na pele.
Utilizações desaconselhadas	Aplicação direta na pele; uso cosmético, alimentar ou medicinal; qualquer utilização não indicada acima.

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa	VEGTEAM Lda. — Eco Candle Project
Morada	R. Quinta de Santa Marta, Lojas EF — 1495-171 Algés, Portugal
E-mail	info@ecocandleproject.com
Website	www.ecocandleproject.com

1.4 Número de telefone de emergência

Portugal — CIAV (Centro de Informação Antivenenos, INEM)	800 250 250 (24 h)
Número europeu de emergência	112

SECÇÃO 2 — Identificação dos perigos

2.1 Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP)

- Flam. Liq. 3; H226 — Líquido e vapor inflamáveis.

2.2 Elementos do rótulo

Pictograma(s) de perigo	GHS02 — Chama
Palavra-sinal	ATENÇÃO
Advertências de perigo	H226 Líquido e vapor inflamáveis.
Informações suplementares	EUH208 — Contém alfa-metilcinamaldeído. Pode provocar uma reação alérgica.

Recomendações de prudência	P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar. P233 Manter o recipiente bem fechado. P280 Usar luvas de proteção/proteção ocular. P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com a regulamentação local/nacional.
----------------------------	--

2.3 Outros perigos

- Esta mistura não contém substâncias consideradas PBT ou mPmB em teor ≥ 0,1 %.
- Não contém substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino listadas no Art. 57(f) do REACH ou nos Regulamentos Delegados (UE) 2017/2100 / 2018/605 em teor ≥ 0,1 %.
- Os vapores podem formar misturas explosivas com o ar e deslocar-se até fontes de ignição distantes.

SECÇÃO 3 — Composição / informação sobre os componentes

3.2 Mistura

Mistura de 5 % de composição de fragrância (ref. 16652-401-1) na base descrita abaixo. As concentrações dos componentes da fragrância são calculadas a partir da FDS do fornecedor da fragrância.

Componente	CAS	CE	REACH	% (w/w)	Classificação (CLP)
Ambientador Neutro — base neutra hidroalcoólica (Vegteam; contém etanol, CAS 64-17-5; UFI da base CRA0-M02C-V00Y-HSRE)	—	—	—	95	Flam. Liq. 3; H226
Etil maltol (2-etil-3-hidroxi-4-pirona)	4940-11-8	225-582-5	—	0,05 – 0,125	Acute Tox. 4; H302
Etilvanilina (3-etoxi-4-hidroxibenzaldeído)	121-32-4	204-464-7	01-2119958961-24	0,05 – 0,125	Eye Irrit. 2; H319
alfa-Metilcinamaldeído	101-39-3	202-938-8	01-2119538797-21	0,05 – 0,125	Skin Sens. 1B; H317 · Aquatic Acute 1; H400 (M=1) · Aquatic Chronic 3; H412
Cinamal (cinamaldeído)	104-55-2	203-213-9	01-2119935242-45	0,0005 – 0,0045	Acute Tox. 4; H312 · Skin Irrit. 2; H315 · Eye Irrit. 2; H319 · Skin Sens. 1A; H317 (SCL ≥ 0,01 %) · Aquatic Chronic 3; H412

Texto integral das advertências H: ver secção 16.

SECÇÃO 4 — Primeiros socorros

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

Geral	Retirar a pessoa afetada da zona de perigo. Não deixar sem vigilância. Mostrar esta FDS ao médico assistente.
Inalação	Levar para o ar livre. Se os sintomas persistirem ou houver dificuldade respiratória, consultar um médico.
Contacto com a pele	Retirar a roupa contaminada. Lavar bem a pele com água e sabão. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consultar um médico.
Contacto com os olhos	Retirar as lentes de contacto, se for fácil. Lavar imediatamente com água corrente durante 10–15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Se a irritação persistir, consultar um oftalmologista.
Ingestão	Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vômito. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Consultar um médico e contactar o CIAV 800 250 250.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes

- Contém sensibilizantes cutâneos abaixo do limite de classificação — pode provocar reação alérgica em pessoas já sensibilizadas.
- Concentrações elevadas de vapor podem causar dores de cabeça, tonturas e sonolência.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais

Tratamento sintomático. Não se conhece antídoto específico.

SECÇÃO 5 — Medidas de combate a incêndios

5.1 Meios de extinção adequados	Espuma resistente ao álcool, pó químico, dióxido de carbono (CO ₂), água pulverizada (para arrefecer recipientes).
Meios de extinção inadequados	Jato de água direto.
5.2 Perigos especiais	Inflamável. Os vapores, mais pesados que o ar, podem espalhar-se ao nível do chão e formar misturas explosivas com o ar; possível retorno de chama. A combustão pode libertar monóxido de carbono, dióxido de carbono e outros vapores perigosos.
5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios	Usar aparelho respiratório autónomo e vestuário de proteção química. Arrefecer os recipientes expostos com água pulverizada. Não deixar a água de extinção entrar em esgotos ou cursos de água; eliminá-la de acordo com a regulamentação.

SECÇÃO 6 — Medidas em caso de fuga accidental

6.1 Precauções individuais	Eliminar todas as fontes de ignição; não fumar; usar ferramentas antifaísca. Assegurar ventilação adequada. Evitar o contacto com a pele e os olhos; usar equipamento de proteção (ver secção 8).
6.2 Precauções a nível ambiental	Evitar a entrada em esgotos, águas superficiais e solo. Informar as autoridades em caso de libertação de quantidades significativas.
6.3 Confinamento e limpeza	Absorver com material inerte absorvente (areia, terra de diatomáceas, absorvente universal) e colocar em recipientes fechados e rotulados para eliminação.
6.4 Remissão para outras secções	Ver secções 7, 8 e 13.

SECÇÃO 7 — Manuseamento e armazenagem

7.1 Manuseamento seguro	Manter afastado do calor, faíscas e chamas abertas. Tomar medidas contra descargas eletrostáticas; ligar os recipientes à terra durante transferências. Evitar o contacto com os olhos, a pele e o vestuário. Não comer, beber ou fumar nas áreas de trabalho. Lavar as mãos após o manuseamento.
7.2 Condições de armazenagem	Armazenar em local fresco e bem ventilado destinado a líquidos inflamáveis, longe de fontes de ignição e de agentes oxidantes. Manter o recipiente bem fechado. Proteger da luz e do calor (recomendado 15–25 °C). Classe de armazenagem (TRGS 510): 3.
7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)	Ambientador em spray de bomba manual (Categoria IFRA 10B). Uso pelo consumidor e profissional. Não aplicar na pele.

SECÇÃO 8 — Controlo da exposição / proteção individual

8.1 Parâmetros de controlo

Etanol (CAS 64-17-5): Portugal NP 1796:2014 — VLE-CD 1000 ppm. Não estão estabelecidos outros valores-limite de exposição profissional para os componentes.

8.2 Controlo da exposição

Controlos técnicos	Assegurar boa ventilação geral; exaustão localizada onde se formem vapores ou névoas (p. ex. cera quente, enchimento).
Proteção ocular/facial	Óculos de segurança com proteções laterais (EN 166).

Proteção das mãos	Luvas de nitrilo (EN ISO 374 / EN 16523-1), espessura $\geq 0,4$ mm; tempo de rutura ≥ 480 min para contacto prolongado. Seguir as instruções do fabricante das luvas.
Proteção do corpo	Vestuário de trabalho; avental para grandes quantidades. Vestuário e calçado antiestáticos.
Proteção respiratória	Não necessária com ventilação adequada. Em caso de excesso, usar máscara com filtro tipo A (EN 14387).
Exposição ambiental	Evitar a libertação para esgotos e para o ambiente.

SECÇÃO 9 — Propriedades físicas e químicas

Estado físico	Líquido
Cor	Límpido, incolor a ligeiramente amarelado
Odor	Característico — gourmand, padaria / amanteigado-doce, com ligeira saída alcoólica
Ponto de ebulição inicial	$\approx 78 - 100$ °C (etanol / água)
Ponto de inflamação	≥ 23 °C e ≤ 60 °C (vaso fechado — conforme a base Ambientador Neutro)
Inflamabilidade	Líquido e vapor inflamáveis
Limites de explosão (etanol)	3,1 – 27,7 % vol
Densidade (20 °C)	$\approx 0,93 - 0,97$ g/cm ³ (estimada)
Solubilidade em água	Miscível (possível ligeira turvação)
Densidade de vapor	> 1 (ar = 1) — vapores mais pesados que o ar

Os valores indicados como 'estimado' ou 'calculado' derivam das propriedades da fragrância e da base, não tendo sido medidos na mistura final.

SECÇÃO 10 — Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade	Não são conhecidas reações perigosas em condições normais de utilização.
10.2 Estabilidade química	Estável nas condições de armazenagem recomendadas. Materiais do tipo vanilina podem causar alteração gradual de cor (amarelecimento/escurecimento) com a luz e o calor — não é um problema de segurança.
10.3 Possibilidade de reações perigosas	Reage com agentes oxidantes fortes.
10.4 Condições a evitar	Calor, faíscas, chamas abertas, descargas eletrostáticas e outras fontes de ignição.
10.5 Materiais incompatíveis	Agentes oxidantes fortes, ácidos e bases fortes.
10.6 Produtos de decomposição perigosos	Nenhum em utilização normal. Combustão: CO, CO ₂ .

SECÇÃO 11 — Informação toxicológica

11.1 Informação sobre as classes de perigo (mistura — método de cálculo)

Toxicidade aguda	Não classificado (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos). ATEmix (oral) > 2000 mg/kg.
Corrosão/irritação cutânea	Não classificado (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos).
Lesões oculares graves/irritação ocular	Não classificado (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos).
Sensibilização respiratória ou cutânea	Não classificado. Contém sensibilizantes cutâneos abaixo de 1 % (ver EUH208).
Mutagenicidade / Carcinogenicidade / Toxicidade reprodutiva	Não classificado (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos).
STOT exposição única / repetida	Não classificado (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos).

Perigo de aspiração	Não classificado (com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos).
---------------------	---

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino: nenhuma em teor $\geq 0,1$ % (ver 2.3).

SECÇÃO 12 — Informação ecológica

12.1 Toxicidade	Não classificado como perigoso para o ambiente aquático. Contém alfa-metilcinamaldeído (Aquatic Acute 1, M=1) em teor $\leq 0,125$ % — abaixo do limite de classificação.
12.2 Persistência e degradabilidade	O etanol é facilmente biodegradável. Não existem dados para a composição de fragrância no seu conjunto.
12.3 Potencial de bioacumulação	Não há dados disponíveis.
12.4 Mobilidade no solo	Não há dados disponíveis.
12.5 Avaliação PBT e mPmB	Não PBT / mPmB.
12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino	Nenhuma em teor $\geq 0,1$ %.
12.7 Outros efeitos adversos	Evitar a libertação para o ambiente.

SECÇÃO 13 — Considerações relativas à eliminação

Produto	Não descarregar em esgotos nem no ambiente. Eliminar através de operador de gestão de resíduos licenciado, de acordo com a Diretiva 2008/98/CE e a legislação nacional (Decreto-Lei n.º 102-D/2020). O código LER deve ser atribuído pelo utilizador de acordo com a atividade.
Embalagem	As embalagens completamente vazias e não contaminadas podem ser recicladas. As embalagens contaminadas devem ser tratadas como o produto.

SECÇÃO 14 — Informações relativas ao transporte

14.1 Número ONU	UN 1987
14.2 Designação oficial de transporte	ÁLCOOIS, N.S.A. (ETANOL)
14.3 Classe(s) de perigo	3 (líquidos inflamáveis) — etiqueta 3
14.4 Grupo de embalagem	III
14.5 Perigos para o ambiente	Não — não é poluente marinho
14.6 Precauções especiais	ADR: código de restrição em túneis (D/E); Quantidade Limitada 5 L (embalagem interior); Quantidade Excetuada E1; n.º de perigo 30. IMDG: EmS F-E, S-D. IATA: verificar aceitação da companhia aérea para líquidos inflamáveis (GE III).
14.7 Transporte a granel (IMO)	Não aplicável

SECÇÃO 15 — Informação sobre regulamentação

- Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) e Regulamento (UE) 2020/878 (formato da FDS).
- Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP) — classificação e rotulagem; Anexo VIII (UFI / PCN).
- Regulamento (UE) 2023/988 — Regulamento Geral de Segurança dos Produtos (GPSR).
- Normas IFRA — 51.ª Alteração: conforme ao nível de utilização deste produto (ver certificado IFRA).
- Diretiva 2012/18/UE (Seveso III), Anexo I, Parte 1 — P5c líquidos inflamáveis.
- O etanol está sujeito às regras dos Impostos Especiais de Consumo (Código dos IEC) — utilizar álcool desnaturado ou com imposto pago, conforme aplicável.
- 15.2 Avaliação da segurança química: não efetuada para esta mistura.

SECÇÃO 16 — Outras informações**Texto integral das advertências H referidas na secção 3**

- H226** Líquido e vapor inflamáveis.
- H302** Nocivo por ingestão.
- H312** Nocivo em contacto com a pele.
- H315** Provoca irritação cutânea.
- H317** Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
- H319** Provoca irritação ocular grave.
- H400** Muito tóxico para os organismos aquáticos.
- H412** Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Procedimento de classificação

Método de cálculo (Art. 9.º do CLP) com base na FDS do fabricante da fragrância e na FDS da base. Inflamabilidade conforme a FDS da base Ambientador Neutro (Vegteam, v1 21/06/2024: Flam. Liq. 3; H226).

Fontes

FDS do fabricante da fragrância ref. 16652-401-1 (versão 3, 23.09.2025); Certificado de Conformidade IFRA (51.ª Alteração); declaração de alergénios conforme o Regulamento (UE) 2023/1545.

Abreviaturas

ADR — Acordo europeu relativo ao transporte rodoviário de mercadorias perigosas · ATE — estimativa de toxicidade aguda · CLP — Regulamento (CE) 1272/2008 · LER — Lista Europeia de Resíduos · IATA — transporte aéreo · IFRA — International Fragrance Association · IMDG — transporte marítimo de mercadorias perigosas · DL50/CL50 — dose/concentração letal mediana · PBT/mPmB — persistente, bioacumulável e tóxica / muito persistente e muito bioacumulável · PCN — notificação aos centros antivenenos · SCL — limite de concentração específico · STOT — toxicidade para órgãos-alvo específicos · UFI — identificador único de fórmula.

A informação desta ficha de dados de segurança baseia-se no nosso conhecimento atual e nos dados fornecidos pelo fabricante da fragrância. Descreve o produto do ponto de vista das exigências de segurança e não constitui garantia de propriedades específicas. É da responsabilidade do utilizador assegurar o cumprimento da legislação aplicável ao seu produto final, incluindo limites IFRA, rotulagem CLP e eventuais obrigações PCN/UFI.

Elaborado por: Eco Candle Project — Vegteam, Lda. · Versão 1.0 · 30/09/2026