

## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

PEACEFUL NIGHT - CALM — composição perfumante, 100%

De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

### SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

#### 1.1 Identificador do produto

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Forma do produto | Mistura               |
| Nome comercial   | PEACEFUL NIGHT - CALM |
| UFI              | 9QKA-E438-T00T-GNRH   |
| Tipo de produto  | Perfumes, fragrâncias |

#### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

|                             |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizações identificadas   | Composição perfumante para o fabrico de velas, wax melts, difusores e produtos de ambientação. Para utilização profissional.                       |
| Utilizações desaconselhadas | Não destinado a uso pessoal. Não aplicar diretamente na pele. Uso cosmético apenas dentro dos limites IFRA e com avaliação de segurança cosmética. |

#### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| Empresa | VEGTEAM, Lda. — Eco Candle Project                           |
| Morada  | R. Quinta de Santa Marta, Lojas EF, 1495-171 Algés, Portugal |
| E-mail  | info@ecocandleproject.com                                    |
| Website | www.ecocandleproject.com                                     |

#### 1.4 Número de telefone de emergência

|                      |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Número de emergência | CIAV — Centro de Informação Antivenenos (INEM): 800 250 250 (24 h) |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|

### SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

#### 2.1 Classificação da substância ou mistura

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Irritação cutânea       | Skin Irrit. 2 — H315     |
| Irritação ocular        | Eye Irrit. 2 — H319      |
| Sensibilização cutânea  | Skin Sens. 1 — H317      |
| Perigo aquático crónico | Aquatic Chronic 2 — H411 |

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP], conforme a FDS do fabricante (método de cálculo); verificada pela Eco Candle Project com o mesmo método.

#### 2.2 Elementos do rótulo



GHS07



GHS09

|                                  |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictogramas de perigo            | GHS07, GHS09                                                                                                                                                                                   |
| Palavra-sinal                    | ATENÇÃO                                                                                                                                                                                        |
| Contém (determinantes do perigo) | Linalol, Óleo de lavandim abrialis, Tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE), Acetato de linalilo, $\alpha$ -Metilcinamaldeído, Trimetilbenzenopropanol (majantol)                          |
| Advertências de perigo           | H315 Provoca irritação cutânea.<br>H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.<br>H319 Provoca irritação ocular grave.<br>H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informação suplementar</b>     | EUH208 Contém Cumarina, Óleo de laranja, Piperonal (heliotropina). Pode provocar uma reação alérgica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Recomendações de prudência</b> | P261 Evitar respirar as névoas/vapores/aerossóis.<br>P273 Evitar a libertação para o ambiente.<br>P280 Usar luvas de proteção/proteção ocular/proteção facial.<br>P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água.<br>P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.<br>P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.<br>P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.<br>P391 Recolher o produto derramado.<br>P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com a regulamentação local. |
| <b>Produto acabado</b>            | Velas: aplicar também a rotulagem de segurança da EN 15494. Quando fornecido a consumidores, acrescentar P101/P102 e o nome, morada e telefone do fornecedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 2.3 Outros perigos

A mistura não contém Substâncias que Suscitam Elevada Preocupação (SVHC)  $\geq 0,1\%$ , substâncias PBT/mPmB (Anexo XIII do REACH) nem substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino  $\geq 0,1\%$  (Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 / Regulamento (UE) 2018/605).

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.2 Misturas

Mistura de substâncias aromáticas. Componentes perigosos (e substâncias com valor-limite de exposição profissional) conforme declarados pelo fabricante:

| Nome                                        | Identificadores                                          | %             | Classificação (CE) n.º 1272/2008                                                                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linalol                                     | CAS 78-70-6<br>EC 201-134-4<br>REACH 01-2119474016-42    | 4,35 – 8,62   | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317                                                                        |
| 4-Metoxibenzaldeído                         | CAS 123-11-5<br>EC 204-602-6<br>REACH 01-2119977101-43   | 2,30 – 4,50   | Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                             |
| Acetato de benzilo                          | CAS 140-11-4<br>EC 205-399-7<br>REACH 01-2119638272-42   | 2,30 – 4,50   | Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                             |
| Óleo de lavandim abrialis                   | CAS 8022-15-9<br>EC 617-009-6                            | 1,80 – 3,50   | Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 3, H412                                                  |
| Tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE) | CAS 54464-57-2<br>EC 259-174-3<br>REACH 01-2119489989-04 | 1,60 – 3,25   | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 1, H410                                                                    |
| Acetato de linalilo                         | CAS 115-95-7<br>EC 204-116-4<br>REACH 01-2119454789-19   | 1,30 – 2,50   | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317                                                                         |
| Vanilina                                    | CAS 121-33-5<br>EC 204-465-2<br>REACH 01-2119516040-60   | 1,00 – 2,00   | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                  |
| $\alpha$ -Metilcinamaldeído                 | CAS 101-39-3<br>EC 202-938-8<br>REACH 01-2119538797-21   | 0,700 – 1,40  | Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 1, H410                                                                                         |
| Trimetilbenzenopropanol (majantol)          | CAS 103694-68-4<br>EC 403-140-4                          | 0,005 – 1,00  | Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412                                                                                         |
| Cumarina                                    | CAS 91-64-5<br>EC 202-086-7<br>REACH 01-2119943756-26    | 0,500 – 0,900 | Acute Tox. 3 (oral), H301; Acute Tox. 3 (cutânea), H311; Acute Tox. 3 (inalação), H331; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411 |



| Nome                                           | Identificadores                                         | %              | Classificação (CE) n.º 1272/2008                                                                                               |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éter monoetílico de dietilenoglicol (solvente) | CAS 111-90-0<br>EC 203-919-7<br>REACH 01-2119475105-42  | 0,362 – 0,723  |                                                                                                                                |
| Benzoato de benzilo                            | CAS 120-51-4<br>EC 204-402-9<br>REACH 01-2119976371-33  | 0,248 – 0,571  | Acute Tox. 4 (oral), H302; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411                                                      |
| Óleo de laranja (Citrus sinensis)              | CAS 8008-57-9<br>EC 232-433-8<br>REACH 01-2119493353-35 | 0,300 – 0,500  | Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411 |
| Piperonal (heliotropina)                       | CAS 120-57-0<br>EC 204-409-7<br>REACH 01-2119983608-21  | 0,200 – 0,400  | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                            |
| Hexametilindanopirano (HHCB)                   | CAS 1222-05-5<br>EC 214-946-9<br>REACH 01-2119488227-29 | 0,200 – 0,375  | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                                                                 |
| Álcool benzílico                               | CAS 100-51-6<br>EC 202-859-9<br>REACH 01-2119492630-38  | 0,100 – 0,200  | Acute Tox. 4 (oral), H302; Acute Tox. 4 (inalação), H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319                              |
| Benzaldeído                                    | CAS 100-52-7<br>EC 202-860-4<br>REACH 01-2119455540-44  | 0,100 – 0,200  | Acute Tox. 4 (oral), H302                                                                                                      |
| Gorduras e óleos glicéridos vegetais           | CAS 68956-68-3<br>EC 273-313-5                          | 0,0001 – 0,002 |                                                                                                                                |

Texto integral das advertências H: ver Secção 16.

#### SECÇÃO 4: Primeiros socorros

|                                  |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto com os olhos</b>     | Enxaguar cuidadosamente com água durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Retirar as lentes de contacto, se for fácil. Se a irritação ocular persistir, consultar um médico. |
| <b>Contacto com a pele</b>       | Retirar a roupa contaminada. Lavar a pele com água e sabão abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consultar um médico.                                                              |
| <b>Inalação</b>                  | Retirar a vítima para o ar livre e mantê-la em repouso. Se os sintomas persistirem, consultar um médico.                                                                                          |
| <b>Ingestão</b>                  | Enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. Contactar o CIAV (800 250 250) ou um médico.                                                                                                              |
| <b>Sintomas mais importantes</b> | Irritação ocular. Irritação cutânea. Pode provocar reação alérgica cutânea.                                                                                                                       |
| <b>Assistência médica</b>        | Tratamento sintomático.                                                                                                                                                                           |

#### SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

|                                      |                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de extinção adequados</b>   | Espuma, pó químico seco, dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ).                                                             |
| <b>Meios de extinção inadequados</b> | Jato de água.                                                                                                               |
| <b>Perigos especiais</b>             | A combustão pode libertar fumo, CO e CO <sub>2</sub> . Evitar que as águas de extinção entrem em esgotos ou cursos de água. |
| <b>Recomendações para bombeiros</b>  | Aparelho respiratório autónomo e vestuário de proteção completo.                                                            |

#### SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

|                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções individuais</b> | Usar luvas e proteção ocular. Assegurar ventilação. Eliminar fontes de ignição.                                                     |
| <b>Precauções ambientais</b>  | Evitar a entrada em esgotos, cursos de água ou solo.                                                                                |
| <b>Contenção e limpeza</b>    | Absorver com material inerte (areia, terra de diatomáceas, absorvente universal) e colocar em recipientes fechados para eliminação. |



## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

|                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7.1 Manuseamento seguro</b>            | Evitar o contacto com a pele e os olhos; não respirar os vapores. Manter afastado do calor, de fontes de ignição e de chamas. Não comer, beber ou fumar na zona de trabalho. Lavar as mãos após o manuseamento. |
| <b>7.2 Armazenagem</b>                    | Manter o recipiente bem fechado em local fresco, seco e bem ventilado (10-25 °C), ao abrigo da luz, do calor e de fontes de ignição. Manter fora do alcance das crianças.                                       |
| <b>7.3 Utilizações finais específicas</b> | Ver Secção 1.2 e o certificado IFRA.                                                                                                                                                                            |

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>8.1 Parâmetros de controlo</b> | Valores-limite indicados pelo fabricante: Acetato de benzilo, CAS 140-11-4 — Portugal: 10 ppm (VLE-MP 8 h); Éter monoetílico de dietilenoglicol, CAS 111-90-0 — Alemanha (TRGS 900) AGW 35 mg/m <sup>3</sup> / 6 ppm; Áustria MAK 35 mg/m <sup>3</sup> / 6 ppm (8 h), 140 mg/m <sup>3</sup> / 24 ppm (VLE-CD). DNEL/PNEC: não disponíveis para a mistura. |
| <b>Controlos técnicos</b>         | Ventilação geral adequada; extração localizada em operações a quente ou em grande escala. Lava-olhos disponível.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proteção ocular/facial</b>     | Óculos de segurança com proteções laterais ou óculos de proteção (EN 166).                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proteção das mãos</b>          | Luvas de nitrilo resistentes a químicos (EN ISO 374), ≥ 0,2 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proteção respiratória</b>      | Não necessária com ventilação adequada; caso contrário, filtro tipo A (EN 14387).                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado físico</b>        | Líquido                                                                                                           |
| <b>Cor</b>                  | Amarelo-claro a âmbar                                                                                             |
| <b>Odor</b>                 | Característico — aromático-floral suave (lavanda, linalol, heliotropo, baunilha, almíscar)                        |
| <b>Ponto de inflamação</b>  | > 93 °C                                                                                                           |
| <b>Inflamabilidade</b>      | Não classificado (ponto de inflamação > 60 °C)                                                                    |
| <b>pH</b>                   | Não aplicável                                                                                                     |
| <b>Solubilidade em água</b> | Praticamente insolúvel                                                                                            |
| <b>Outras propriedades</b>  | Ponto de fusão/ebulição, densidade, pressão de vapor, viscosidade, autoignição: não determinados pelo fabricante. |

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reatividade / estabilidade</b> | Estável nas condições normais de utilização e armazenagem. Sem reações perigosas conhecidas. |
| <b>Condições a evitar</b>         | Calor, chamas, fontes de ignição.                                                            |
| <b>Materiais incompatíveis</b>    | Agentes oxidantes fortes.                                                                    |
| <b>Decomposição perigosa</b>      | Em caso de combustão: CO, CO <sub>2</sub> e fumo.                                            |

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Toxicidade aguda (oral)</b>     | Não classificada (ATE ≈ 9 139 mg/kg) |
| <b>Toxicidade aguda (inalação)</b> | Não classificada (ATE ≈ 51,7 mg/L)   |
| <b>Corrosão/irritação cutânea</b>  | Skin Irrit. 2 — H315                 |
| <b>Irritação ocular</b>            | Eye Irrit. 2 — H319                  |
| <b>Sensibilização cutânea</b>      | Skin Sens. 1 — H317                  |



|                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Perigo de aspiração</b>                                             | Não classificada |
| <b>Mutagenicidade, carcinogenicidade, toxicidade reprodutiva, STOT</b> | Não classificada |

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

|                        |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.1 Toxicidade</b> | Aquatic Chronic 2 — H411. Principais contribuintes: tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE), $\alpha$ -Metilcinamaldeído, hexametilindanopirano (HHCB), cumarina e benzoato de benzilo. |
| <b>12.2-12.7</b>       | Sem dados para a mistura. Sem substâncias PBT/mPmB ou desreguladoras endócrinas $\geq 0,1\%$ . Não deixar entrar em esgotos ou cursos de água.                                              |

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

|                                         |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produto</b>                          | Eliminar através de operador de resíduos licenciado, segundo a regulamentação local/nacional. Não descarregar em esgotos. |
| <b>Propriedades perigosas (resíduo)</b> | HP4, HP13, HP14                                                                                                           |
| <b>Embalagens contaminadas</b>          | Esvaziar completamente; não reutilizar; eliminar como produto não utilizado.                                              |

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

|                              | ADR / RID                                                                                     | IMDG                                                                                          | IATA                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Número ONU              | UN 3082                                                                                       | UN 3082                                                                                       | UN 3082                                                                                       |
| 14.2 Designação oficial      | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES) |
| 14.3 Classe                  | 9                                                                                             | 9                                                                                             | 9                                                                                             |
| 14.4 Grupo de embalagem      | III                                                                                           | III                                                                                           | III                                                                                           |
| 14.5 Perigos para o ambiente | Sim                                                                                           | Sim — poluente marinho                                                                        | Sim                                                                                           |

14.6 Precauções especiais: código de túnel ADR (-); quantidade limitada 5 L/5 kg; embalagens  $\leq 5$  L/5 kg isentas das disposições relativas a matérias perigosas para o ambiente (ADR DE 375, IMDG 2.10.2.7). 14.7 Granel (OMI): não aplicável.

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Regulamentação UE</b>             | Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP); Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH); Regulamento (UE) 2020/878.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SVHC / Anexo XIV / Anexo XVII</b> | Sem SVHC $\geq 0,1\%$ ; sem substâncias do Anexo XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Precusores de drogas</b>          | Contém piperonal (CAS 120-57-0, 0,40%), substância classificada da Categoria 1 do Regulamento (CE) n.º 273/2004 (Anexo I). A mistura é composta de forma a que a substância não possa ser facilmente utilizada nem extraída; ainda assim, mantenha registo das transações e comunique qualquer encomenda ou transação suspeita à autoridade competente. |
| <b>Seveso III</b>                    | E2 — Perigoso para o ambiente aquático, Crónico 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PCN / UFI</b>                     | UFI 9QKA-E438-T00T-GNRH (notificação do fabricante).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IFRA (51.ª)</b>                   | Velas (Cat. 12): sem restrição (100%). Difusores de varetas (Cat. 10A): máx. 4,22%. Sprays de ambiente (Cat. 10B): máx. 24,44%. Perfumaria fina (Cat. 4): máx. 31,11%. Ver certificado IFRA.                                                                                                                                                            |

SECÇÃO 16: Outras informações

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisão      | <p>Versão 1,0 — edição Eco Candle Project, 28/10/2026. Com base na FDS do fabricante para a fragrância pura (versão 2,0 de 02/04/2024, emitida a 02/04/2024), declaração de alergénios e certificado IFRA 51.ª Emenda (02/04/2024). O fabricante declara as concentrações dos componentes em intervalos; a classificação foi calculada de forma conservadora com o limite superior de cada intervalo (para o benzoato de benzilo, a cumarina, o α-metilcinamaldeído, o anisaldeído e o OTNE coincide com os valores exatos do certificado IFRA do fabricante), o que reproduz a classificação do fabricante para a fragrância pura (H315, H317, H319, H411). A declaração de alergénios indica linalol a 9,81% no total (incluindo o linalol naturalmente presente no óleo de lavandim e noutras matérias naturais), acima dos 8,62% declarados para o linalol adicionado na secção 3. As preparações a 10% e 25% são coerentes com as FDS do fabricante para essas diluições (H412; H317, H412). Para a preparação a 5%, a FDS do fabricante não indica classificação (apenas EUH208); a Eco Candle Project classifica-a como Aquatic Chronic 3 — H412, porque com as concentrações exatas do certificado IFRA do fabricante (OTNE 3,25%, α-metilcinamaldeído 1,40%, Aquatic Chronic 1) a soma CLP 100 × Crónica 1 + 10 × Crónica 2 + Crónica 3 atinge 25% na diluição a 5% mesmo com o limite inferior de todos os outros intervalos (≈ 25,6%; ≈ 26,8% com os limites superiores). A Eco Candle Project mantém a classificação mais protetora. O limite IFRA da Categoria 10A (4,22%) não permite uma preparação a 25% para difusores de varetas; a FDS de difusor é por isso emitida para 4% em Augeo Clean Multi.</p> |
| Abreviaturas | <p>ETA = Estimativa de Toxicidade Aguda; UFI = Identificador Único de Fórmula; PCN = Notificação aos Centros Antivenenos; SCL = limite de concentração específico; OTNE = tetrametil acetiloctahidronaftalenos; HHCB = hexametilindanopirano; SVHC = Substância que suscita elevada preocupação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Texto integral das advertências H (Secções 2 e 3):

**H226** Líquido e vapor inflamáveis. **H301** Tóxico por ingestão. **H302** Nocivo por ingestão. **H304** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. **H311** Tóxico em contacto com a pele. **H315** Provoca irritação cutânea. **H317** Pode provocar uma reação alérgica cutânea. **H319** Provoca irritação ocular grave. **H331** Tóxico por inalação. **H332** Nocivo por inalação. **H400** Muito tóxico para os organismos aquáticos. **H410** Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **H411** Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **H412** Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e nos dados do fabricante, e descreve o produto apenas para efeitos de saúde, segurança e ambiente. O utilizador deve verificar a adequação à sua aplicação.