# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

ROSE THORN — composição perfumante, 100%
De acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo II, alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1 Identificador do produto

| | |
|---|---|
| **Forma do produto** | Mistura |
| **Nome comercial** | ROSE THORN |
| **UFI** | EW5N-XCUX-N00P-4HGW |
| **Tipo de produto** | Perfumes, fragrâncias |

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

| | |
|---|---|
| **Utilizações identificadas** | Composição perfumante para o fabrico de velas, wax melts, difusores e produtos de ambientação. Para utilização profissional. |
| **Utilizações desaconselhadas** | Não destinado a uso pessoal. Não aplicar diretamente na pele. Uso cosmético apenas dentro dos limites IFRA e com avaliação de segurança cosmética. |

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

| | |
|---|---|
| **Empresa** | VEGTEAM, Lda. — Eco Candle Project |
| **Morada** | R. Quinta de Santa Marta, Lojas EF, 1495-171 Algés, Portugal |
| **E-mail** | info@ecocandleproject.com |
| **Website** | www.ecocandleproject.com |

### 1.4 Número de telefone de emergência

| | |
|---|---|
| **Número de emergência** | CIAV — Centro de Informação Antivenenos (INEM): 800 250 250 (24 h) |

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1 Classificação da substância ou mistura

| | |
|---|---|
| **Irritação cutânea** | Skin Irrit. 2 — H315 |
| **Lesões oculares graves** | Eye Dam. 1 — H318 |
| **Sensibilização cutânea** | Skin Sens. 1 — H317 |
| **Perigo aquático crónico** | Aquatic Chronic 2 — H411 |

Classificação de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP], conforme a FDS do fabricante (método de cálculo); verificada pela Eco Candle Project com o mesmo método.

### 2.2 Elementos do rótulo


GHS05


GHS07


GHS09

| | |
|---|---|
| **Pictogramas de perigo** | GHS05, GHS07, GHS09 |
| **Palavra-sinal** | PERIGO |
| **Contém (determinantes do perigo)** | Hexilcinamaldeído, Tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE), Geraniol, Nerol, Óleo de patchouli, Citronelol, Salicilato de hexilo, Salicilato de benzilo, Éter metílico de cedrol (cedramber), Cumarina, d-Limoneno |

| | |
|---|---|
| **Advertências de perigo** | H315 Provoca irritação cutânea.<br>H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.<br>H318 Provoca lesões oculares graves.<br>H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. |
| **Informação suplementar** | EUH208 Contém Aldeído de ciclâmen, Hidroxicitronelal, Metilenodioxifenil metilpropanal, beta-Damascona (cetona de rosa), Acetato de linalilo, Citral, Óleo de laranja, Dipenteno, Óleo de lima, destilado, Absoluto de rosa (Rosa centifolia). Pode provocar uma reação alérgica. |
| **Recomendações de prudência** | P261 Evitar respirar as névoas/vapores/aerossóis.<br>P273 Evitar a libertação para o ambiente.<br>P280 Usar luvas de proteção/proteção ocular/proteção facial.<br>P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água.<br>P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.<br>P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.<br>P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.<br>P391 Recolher o produto derramado.<br>P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com a regulamentação local. |
| **Produto acabado** | Velas: aplicar também a rotulagem de segurança da EN 15494. Quando fornecido a consumidores, acrescentar P101/P102 e o nome, morada e telefone do fornecedor. |

### 2.3 Outros perigos

A mistura não contém Substâncias que Suscitam Elevada Preocupação (SVHC) ≥ 0,1%, substâncias PBT/mPmB (Anexo XIII do REACH) nem substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino ≥ 0,1% (Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 / Regulamento (UE) 2018/605).

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

### 3.2 Misturas

Mistura de substâncias aromáticas. Componentes perigosos (e substâncias com valor-limite de exposição profissional) conforme declarados pelo fabricante:

| Nome | Identificadores | % | Classificação (CE) n.º 1272/2008 |
|---|---|---|---|
| Benzoato de benzilo | CAS 120-51-4<br>EC 204-402-9<br>REACH 01-2119976371-33 | 6,40 – 12,81 | Acute Tox. 4 (oral), H302; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411 |
| Hexilcinamaldeído | CAS 101-86-0<br>EC 202-983-3<br>REACH 01-2119533092-50 | 5,50 – 11,00 | Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411 |
| Brassilato de etileno | CAS 105-95-3<br>EC 203-347-8<br>REACH 01-2119976314-33 | 3,70 – 7,30 | Aquatic Chronic 2, H411 |
| Tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE) | CAS 54464-57-2<br>EC 259-174-3<br>REACH 01-2119489989-04 | 3,50 – 7,00 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 1, H410 |
| Geraniol | CAS 106-24-1<br>EC 203-377-1<br>REACH 01-2119552430-49 | 1,95 – 4,91 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317 |
| 2-Feniletanol | CAS 60-12-8<br>EC 200-456-2<br>REACH 01-2119963921-31 | 2,10 – 4,10 | Acute Tox. 4 (oral), H302; Eye Irrit. 2, H319 |
| Nerol | CAS 106-25-2<br>EC 203-378-7 | 1,21 – 3,45 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 |
| Etilvanilina | CAS 121-32-4<br>EC 204-464-7 | 1,70 – 3,30 | Eye Irrit. 2, H319 |

| Nome | Identificadores | % | Classificação (CE) n.º 1272/2008 |
|---|---|---|---|
| Óleo de patchouli (Pogostemon cablin) | CAS 8014-09-3<br>EC 616-944-7 | 1,40 – 2,80 | Skin Sens. 1B, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411 |
| Éter monometílico de dipropilenoglicol (solvente) | CAS 34590-94-8<br>EC 252-104-2 | 1,40 – 2,75 | |
| Citronelol | CAS 106-22-9<br>EC 203-375-0<br>REACH 01-2119453995-23 | 1,08 – 2,27 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 |
| Salicilato de hexilo | CAS 6259-76-3<br>EC 228-408-6 | 1,10 – 2,20 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |
| Acetil-hexametiltetralina (AHTN) | CAS 21145-77-7<br>EC 244-240-6 | 1,00 – 1,90 | Acute Tox. 4 (oral), H302; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |
| Salicilato de benzilo | CAS 118-58-1<br>EC 204-262-9<br>REACH 01-2119969442-31 | 0,900 – 1,80 | Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412 |
| Tetra-hidro-4-metil-2-(2-metilpropil)-2H-piran-4-ol | CAS 63500-71-0<br>EC 405-040-6 | 0,900 – 1,80 | Eye Irrit. 2, H319 |
| Éter metílico de cedrol (cedramber) | CAS 19870-74-7<br>EC 243-384-7 | 0,600 – 1,20 | Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Sens. 1B, H317 |
| Cumarina | CAS 91-64-5<br>EC 202-086-7<br>REACH 01-2119943756-26 | 0,600 – 1,20 | Acute Tox. 3 (oral), H301; Acute Tox. 3 (cutânea), H311; Acute Tox. 3 (inalação), H331; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 2, H411 |
| 4-Metoxibenzaldeído | CAS 123-11-5<br>EC 204-602-6<br>REACH 01-2119977101-43 | 0,600 – 1,10 | Aquatic Chronic 3, H412 |
| d-Limoneno | CAS 5989-27-5<br>EC 205-341-0<br>REACH 01-2119493353-35 | 0,500 – 1,06 | Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 3, H412 |
| 2-Metil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)-2-buten-1-ol | CAS 28219-60-5<br>EC 248-907-2 | 0,500 – 0,900 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |
| Ciclo-hexiloxiacetato de alilo | CAS 68901-15-5<br>EC 272-657-3<br>REACH 01-2120770514-54 | 0,300 – 0,500 | Acute Tox. 4 (oral), H302; Aquatic Chronic 1, H410 |
| Aldeído de ciclâmen | CAS 103-95-7<br>EC 203-161-7<br>REACH 01-2119970582-32 | 0,300 – 0,500 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 2, H411 |
| Hidroxicitronelal | CAS 107-75-5<br>EC 203-518-7<br>REACH 01-2119973482-31 | 0,200 – 0,400 | Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 |
| Óxido de rosa | CAS 16409-43-1<br>EC 240-457-5 | 0,200 – 0,400 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Repr. 2, H361 |
| Metilenodioxifenil metilpropanal | CAS 1205-17-0<br>EC 214-881-6<br>REACH 01-2120740119-58 | 0,200 – 0,400 | Skin Sens. 1B, H317; Repr. 2, H361; Aquatic Chronic 2, H411 |
| beta-Damascona (cetona de rosa) | CAS 23726-92-3<br>EC 245-843-7 | 0,200 – 0,300 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 2, H411 |
| Acetato de linalilo | CAS 115-95-7<br>EC 204-116-4<br>REACH 01-2119454789-19 | 0,100 – 0,275 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 |
| Heptanoato de alilo | CAS 142-19-8<br>EC 205-527-1<br>REACH 01-2119488961-23 | 0,100 – 0,200 | Acute Tox. 3 (oral), H301; Acute Tox. 3 (cutânea), H311; Acute Tox. 3 (inalação), H331; Aquatic Acute 1, H400 (M = 10); Aquatic Chronic 3, H412 |
| Éter difenílico | CAS 101-84-8<br>EC 202-981-2<br>REACH 01-2119472545-33 | 0,100 – 0,200 | Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |

| Nome | Identificadores | % | Classificação (CE) n.º 1272/2008 |
|---|---|---|---|
| Citral | CAS 5392-40-5<br>EC 226-394-6<br>REACH 01-2119462829-23 | 0,027 – 0,174 | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 |
| Óleo de laranja (Citrus sinensis) | CAS 8008-57-9<br>EC 232-433-8<br>REACH 01-2119493353-35 | 0,100 – 0,158 | Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411 |
| Dipenteno | CAS 138-86-3<br>EC 205-341-0 | 0,100 – 0,114 | Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |
| Óleo de lima, destilado (Citrus aurantifolia) | CAS 8008-26-2<br>EC 290-010-3<br>REACH 01-2120138646-51 | 0,100 – 0,114 | Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Repr. 1A, H360FD; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 1, H410 |
| Absoluto de rosa (Rosa centifolia) | CAS 8007-01-0<br>EC 616-902-8 | 0,100 – 0,100 | Aquatic Chronic 3, H412; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 |
| alfa-Pineno | CAS 80-56-8<br>EC 201-291-9 | < 0,042 | Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4 (oral), H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 |

Texto integral das advertências H: ver Secção 16.

## SECÇÃO 4: Primeiros socorros

| | |
|---|---|
| **Contacto com os olhos** | Enxaguar cuidadosamente com água durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Retirar as lentes de contacto, se for fácil. Se a irritação ocular persistir, consultar um médico. Risco de lesões oculares graves: procurar assistência médica imediata. |
| **Contacto com a pele** | Retirar a roupa contaminada. Lavar a pele com água e sabão abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consultar um médico. |
| **Inalação** | Retirar a vítima para o ar livre e mantê-la em repouso. Se os sintomas persistirem, consultar um médico. |
| **Ingestão** | Enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito. Contactar o CIAV (800 250 250) ou um médico. |
| **Sintomas mais importantes** | Lesões oculares graves. Irritação cutânea. Pode provocar reação alérgica cutânea. |
| **Assistência médica** | Tratamento sintomático. |

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

| | |
|---|---|
| **Meios de extinção adequados** | Espuma, pó químico seco, dióxido de carbono ($CO_2$). |
| **Meios de extinção inadequados** | Jato de água. |
| **Perigos especiais** | A combustão pode libertar fumo, CO e $CO_2$. Evitar que as águas de extinção entrem em esgotos ou cursos de água. |
| **Recomendações para bombeiros** | Aparelho respiratório autónomo e vestuário de proteção completo. |

## SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

| | |
|---|---|
| **Precauções individuais** | Usar luvas e proteção ocular. Assegurar ventilação. Eliminar fontes de ignição. |
| **Precauções ambientais** | Evitar a entrada em esgotos, cursos de água ou solo. |
| **Contenção e limpeza** | Absorver com material inerte (areia, terra de diatomáceas, absorvente universal) e colocar em recipientes fechados para eliminação. |

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

| | |
|---|---|
| **7.1 Manuseamento seguro** | Evitar o contacto com a pele e os olhos; não respirar os vapores. Manter afastado do calor, de fontes de ignição e de chamas. Não comer, beber ou fumar na zona de trabalho. Lavar as mãos após o manuseamento. |
| **7.2 Armazenagem** | Manter o recipiente bem fechado em local fresco, seco e bem ventilado (10–25 °C), ao abrigo da luz, do calor e de fontes de ignição. Manter fora do alcance das crianças. |
| **7.3 Utilizações finais específicas** | Ver Secção 1.2 e o certificado IFRA. |

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/proteção individual

| | |
|---|---|
| **8.1 Parâmetros de controlo** | Valores-limite indicados pelo fabricante: Éter monometílico de dipropilenoglicol, CAS 34590-94-8 — VLIE UE 308 mg/m³ / 50 ppm (8 h), notação pele; Portugal: 50 ppm (VLE-MP 8 h), 150 ppm (VLE-CD); Citral, CAS 5392-40-5 — Portugal: 5 ppm (VLE-MP 8 h), sensibilizante; Éter difenílico, CAS 101-84-8 — UE (VLEI) e Portugal: 7 mg/m³ / 1 ppm (VLE-MP 8 h); 14 mg/m³ / 2 ppm (VLE-CD); d-Limoneno, CAS 5989-27-5 — Alemanha (TRGS 900) AGW 28 mg/m³ / 5 ppm; Finlândia HTP 140 mg/m³ / 25 ppm (8 h). DNEL/PNEC: não disponíveis para a mistura. |
| **Controlos técnicos** | Ventilação geral adequada; extração localizada em operações a quente ou em grande escala. Lava-olhos disponível. |
| **Proteção ocular/facial** | Óculos de segurança com proteções laterais ou óculos de proteção (EN 166). |
| **Proteção das mãos** | Luvas de nitrilo resistentes a químicos (EN ISO 374), ≥ 0,2 mm. |
| **Proteção respiratória** | Não necessária com ventilação adequada; caso contrário, filtro tipo A (EN 14387). |

## SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

| | |
|---|---|
| **Estado físico** | Líquido |
| **Cor** | Amarelo-claro a âmbar |
| **Odor** | Característico — floral de rosa (rosa, gerânio, citrinos, almíscar, baunilha, madeiras) |
| **Ponto de inflamação** | > 93,3 °C |
| **Inflamabilidade** | Não classificado (ponto de inflamação > 60 °C) |
| **pH** | Não aplicável |
| **Solubilidade em água** | Praticamente insolúvel |
| **Outras propriedades** | Ponto de fusão/ebulição, densidade, pressão de vapor, viscosidade, autoignição: não determinados pelo fabricante. |

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

| | |
|---|---|
| **Reatividade / estabilidade** | Estável nas condições normais de utilização e armazenagem. Sem reações perigosas conhecidas. |
| **Condições a evitar** | Calor, chamas, fontes de ignição. |
| **Materiais incompatíveis** | Agentes oxidantes fortes. |
| **Decomposição perigosa** | Em caso de combustão: CO, $CO_2$ e fumo. |

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

| | |
|---|---|
| **Toxicidade aguda (oral)** | Não classificada (ATE ≈ 3 422 mg/kg) |
| **Corrosão/irritação cutânea** | Skin Irrit. 2 — H315 |
| **Irritação ocular** | Eye Dam. 1 — H318 |
| **Sensibilização cutânea** | Skin Sens. 1 — H317 |

| | |
|---|---|
| **Perigo de aspiração** | Não classificada |
| **Mutagenicidade, carcinogenicidade, toxicidade reprodutiva, STOT** | Não classificada |

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

| | |
|---|---|
| **12.1 Toxicidade** | Aquatic Chronic 2 — H411. Principais contribuintes: tetrametil acetiloctahidronaftalenos (OTNE), salicilato de hexilo, acetil-hexametiltetralina (AHTN), benzoato de benzilo e éter metílico de cedrol (cedramber). |
| **12.2–12.7** | Sem dados para a mistura. Sem substâncias PBT/mPmB ou desreguladoras endócrinas ≥ 0,1%. Não deixar entrar em esgotos ou cursos de água. |

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

| | |
|---|---|
| **Produto** | Eliminar através de operador de resíduos licenciado, segundo a regulamentação local/nacional. Não descarregar em esgotos. |
| **Propriedades perigosas (resíduo)** | HP4, HP13, HP14 |
| **Embalagens contaminadas** | Esvaziar completamente; não reutilizar; eliminar como produto não utilizado. |

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

| | ADR / RID | IMDG | IATA |
|---|---|---|---|
| 14.1 Número ONU | UN 3082 | UN 3082 | UN 3082 |
| 14.2 Designação oficial | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES) |
| 14.3 Classe | 9 | 9 | 9 |
| 14.4 Grupo de embalagem | III | III | III |
| 14.5 Perigos para o ambiente | Sim | Sim — poluente marinho | Sim |

14.6 Precauções especiais: código de túnel ADR (-); quantidade limitada 5 L/5 kg; embalagens ≤ 5 L/5 kg isentas das disposições relativas a matérias perigosas para o ambiente (ADR DE 375, IMDG 2.10.2.7). 14.7 Granel (OMI): não aplicável.

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

| | |
|---|---|
| **Regulamentação UE** | Regulamento (CE) n.º 1272/2008 (CLP); Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH); Regulamento (UE) 2020/878. |
| **SVHC / Anexo XIV / Anexo XVII** | Sem SVHC ≥ 0,1%; sem substâncias do Anexo XIV. |
| **Seveso III** | E2 — Perigoso para o ambiente aquático, Crónico 2. |
| **PCN / UFI** | UFI EW5N-XCUX-N00P-4HGW (notificação do fabricante). |
| **IFRA (51.ª)** | Velas (Cat. 12): sem restrição (100%). Difusores de varetas (Cat. 10A): máx. 14,83%. Sprays de ambiente (Cat. 10B): máx. 93,67%. Perfumaria fina (Cat. 4): máx. 14,33%. Ver certificado IFRA. |

## SECÇÃO 16: Outras informações

| | |
|---|---|
| **Revisão** | Versão 1,0 — edição Eco Candle Project, 28/10/2026. Com base na FDS do fabricante para a fragrância pura (revisão de 02/08/2024, emitida a 02/08/2024), declaração de alergénios e certificado IFRA 51.ª Emenda (02/08/2024). O fabricante declara as concentrações dos componentes em intervalos; a classificação foi calculada de forma conservadora com o limite superior de cada intervalo (para o benzoato de benzilo, o hexilcinamaldeído, o OTNE, o geraniol, o citronelol, o salicilato de benzilo, o salicilato de hexilo e a cumarina coincide com os valores exatos do certificado IFRA do fabricante), o que reproduz a classificação do fabricante para a fragrância pura (H315, H317, H318, H411). As lesões oculares graves (Eye Dam. 1 — H318) resultam do geraniol (Eye Dam. 1) até 4,91%, acima do limite genérico de 3%; as preparações diluídas contêm no máximo 0,49% e não são classificadas para lesões oculares. A estimativa de toxicidade aguda da mistura (ETA oral ≈ 3 422 mg/kg, calculada a partir dos valores de DL50 da FDS do fabricante) é superior a 2 000 mg/kg, pelo que a mistura não é classificada para toxicidade aguda. As preparações a 5% e 10% são coerentes com as FDS do fabricante para essas diluições (H412 com EUH208; H317, H412). O limite IFRA da Categoria 10A (14,83%) não permite uma preparação a 25% para difusores de varetas; a FDS de difusor é por isso emitida para 14% em Augeo Clean Multi. |
| **Abreviaturas** | ETA = Estimativa de Toxicidade Aguda; UFI = Identificador Único de Fórmula; PCN = Notificação aos Centros Antivenenos; SCL = limite de concentração específico; OTNE = tetrametil acetiloctahidronaftalenos; AHTN = 7-acetil-1,1,3,4,4,6-hexametiltetralina; SVHC = Substância que suscita elevada preocupação. |

### Texto integral das advertências H (Secções 2 e 3):

**H226** Líquido e vapor inflamáveis. **H301** Tóxico por ingestão. **H302** Nocivo por ingestão. **H304** Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. **H311** Tóxico em contacto com a pele. **H315** Provoca irritação cutânea. **H317** Pode provocar uma reação alérgica cutânea. **H318** Provoca lesões oculares graves. **H319** Provoca irritação ocular grave. **H331** Tóxico por inalação. **H360FD** Pode afetar a fertilidade. Pode afetar o nascituro. **H361** Suspeito de afetar a fertilidade ou o nascituro. **H400** Muito tóxico para os organismos aquáticos. **H410** Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **H411** Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. **H412** Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e nos dados do fabricante, e descreve o produto apenas para efeitos de saúde, segurança e ambiente. O utilizador deve verificar a adequação à sua aplicação.